

ACALRAMIENTO DENTAL. COSMETICO.

Descargo de Responsabilidades: Esta es una guía que proporciona información educativa , con el objetivo de mejorar las habilidades de los profesionales. Sin embargo, cada participante es responsable de revisar y cumplir con las normas, regulaciones y leyes locales aplicables en su área geográfica. La información proporcionada no sustituye el juicio profesional ni la obligación de cada esteticista de conocer y adherirse a las prácticas y estándares legales vigentes en su jurisdicción. El curso no asume responsabilidad por el uso indebido de la información proporcionada, y se alienta a cada profesional a estar informado y en cumplimiento con las normativas locales pertinentes."

TEMAS A TRATAR

COMPONENTES Y ANATOMIA DENTINAL.

QUE ES EL BLNAQUEAMINETO DENTAL.

TIPOS DE BLANQUEAMINETO DENTAL.

TIPOS DE MANCHAS DENTALES.

PRODUCTOS UTILIZADOS.

TECNICAS UTILIZADAS.

CONTRAINDIACIONES

PROTOCOLO DE PROCEDIMEINTO.

Vibrant Skin
ACADEMY

1. Cuáles son las diferentes partes del diente?

Corona: Es la parte normalmente visible del diente al abrir la boca. La forma de la corona determina la función del diente. Por ejemplo, los dientes anteriores son afilados y sus bordes tienen forma de cincel para cortar, mientras que los molares tienen superficies planas para moler.

Línea de la encía: Es la borde de unión entre los dientes y las encías.

Si no hay un cepillado correcto y sin el uso adecuado de hilo dental, el sarro y la placa se acumulan en esta línea y ocasionan gingivitis u otras enfermedades de las encías.

Raíz: Es la parte del diente que se inserta en el hueso. La raíz constituye las dos terceras partes del diente y sostiene al mismo en su lugar.

Esmalte: Es la capa externa del diente. El esmalte es el tejido más duro y mineralizado del cuerpo; sin embargo, puede deteriorarse si los dientes no reciben los cuidados necesarios.

Dentina: Es la capa del diente que está debajo del esmalte. Así como el esmalte no tiene sensibilidad, en la dentina hay millones de pequeños conductos o túbulos que conducen directamente a la pulpa dental, por lo que es una capa sensible. Si una caries logra atravesar el esmalte y llegar a la dentina, se produce dolor y puede incluso infectar la pulpa dental.

Pulpa: Es el tejido blando que se encuentra en el centro de todos los dientes. En ella están el tejido nervioso y los vasos sanguíneos. Si la caries alcanza la pulpa se siente mucho dolor.

¿Cuáles son los diferentes tipos de dientes?

Cada diente tiene una tarea o función específica (utilice el arco dental en esta sección para localizar e identificar cada tipo de diente):



Incisivos: Los dientes anteriores con bordes afilados en forma de cincel (cuatro superiores y cuatro inferiores), son utilizados para cortar los alimentos.

Caninos: Dientes con forma puntiaguda (de cúspide) que se utilizan para desgarrar los alimentos. También se les denomina colmillos.

Premolares: Estos dientes tienen dos cúspides puntiagudas en su superficie de masticación, por lo que también se les denomina bicúspides. La función de los premolares es aplastar y desgarrar.

Molares: Utilizados para moler, estos dientes tienen varias cúspides en su superficie de masticación.

2. QUE ES EL ACLARAMIENTO DENTAL

El aclaramiento dental es un procedimiento cosmético no invasivo que ayuda a eliminar las manchas en los dientes que generalmente son causadas por los pigmentos contenidos en varios alimentos y bebidas, así como en el tabaco.

Vamos a clasificarlas en base a dos factores: su localización en el diente y su coloración:

Según su localización, las manchas pueden ser:

Externas: Se localizan en la zona más superficial del diente, sobre el esmalte. Recordamos que el esmalte es la capa exterior y translúcida que recubre el diente. Entre las causas que las producen están alimentos, ciertas bebidas y el hábito de fumar. Su eliminación no constituye mayores problemas.

Internas: Pueden localizarse tanto en el esmalte como en la capa que se encuentra debajo y que da color al diente: la dentina. Estas manchas pueden estar originadas por la propia edad, por falta de ciertas vitaminas, por deficiencias en el crecimiento del diente y por la ingesta de determinados fármacos. Las manchas internas necesitan un tratamiento más complejo.

RECOMENDACIONES

No comer alimentos hasta luego de dos horas

Evitar alimentos muy calientes o fríos durante las primeras 24 horas luego de realizado el procedimiento.

Utilizar cremas blanqueadoras como Colgate whitinig para mantener el color una vez al día.

Según su localización, las manchas pueden ser:

Externas: Se localizan en la zona más superficial del diente, sobre el esmalte. Recordamos que el esmalte es la capa exterior y translúcida que recubre el diente. Entre las causas que las producen están alimentos, ciertas bebidas y el hábito de fumar. Su eliminación no constituye mayores problemas.

Internas: Pueden localizarse tanto en el esmalte como en la capa que se encuentra debajo y que da color al diente: la dentina. Estas manchas pueden estar originadas por la propia edad, por falta de ciertas vitaminas, por deficiencias en el crecimiento del diente y por la ingesta de determinados fármacos. Las manchas internas necesitan un tratamiento más complejo.

RECOMENDACIONES

No comer alimentos hasta luego de dos horas

Evitar alimentos muy calientes o fríos durante las primeras 24 horas luego de realizado el procedimiento.

Utilizar cremas blanqueadoras como Colgate whitinig para mantener el color una vez al día.

Según su localización, las manchas pueden ser:

Externas: Se localizan en la zona más superficial del diente, sobre el esmalte. Recordamos que el esmalte es la capa exterior y translúcida que recubre el diente. Entre las causas que las producen están alimentos, ciertas bebidas y el hábito de fumar. Su eliminación no constituye mayores problemas.

Internas: Pueden localizarse tanto en el esmalte como en la capa que se encuentra debajo y que da color al diente: la dentina. Estas manchas pueden estar originadas por la propia edad, por falta de ciertas vitaminas, por deficiencias en el crecimiento del diente y por la ingesta de determinados fármacos. Las manchas internas necesitan un tratamiento más complejo.

RECOMENDACIONES

No comer alimentos hasta luego de dos horas

Evitar alimentos muy calientes o fríos durante las primeras 24 horas luego de realizado el procedimiento.

Utilizar cremas blanqueadoras como Colgate whitinig para mantener el color una vez al día.

Evitar el consumo de bebidas pimentantes como coca-cola, café, vino tinto y consumo de tabaco.

Utilizar el remineralizante los dos días siguientes a el procedimiento una vez al día.

Asistir a una nueva sesión en 3 a 8 días máximo.

PROTOCOLO PASO A PASO

*Recuerde paciente semisentado en 45 grados aproximadamente y durante el procedimiento dientes ocluidos.

1. Ubíquese en un espacio con muy buena luz natural (ventana) seleccione junto con su paciente el color actual que tiene su paciente, escríbalo en la historia de admisión.
2. Proteja labios con vaselina
3. Prepare su bandeja con todo lo necesario.
4. Ponga retractor de mejillas
5. Aísle internamente con algodones o gasa asegurándose que los labios no toque los dientes.
6. Ponga la barrera gingival en dientes superiores e inferiores
7. Polimerisela con la lampara por un minuto
8. Ponga el gel de aclaramiento en dientes superiores e inferiores
9. Active el gel aclaramiento con la lampara por 20 minutos o según corresponda el caso.
10. Retire con gasas o algodones el gel.
11. Una vez esté completamente seguro que no hay gel de aclaramiento retire la barrera protectora.

12. Ponga el gel remineralizante no lo retire
13. Pídale a el paciente que no coma ni beba nada hasta dentro de una hora.
14. Retire el retractor de mejillas
15. Entre instrucciones y recomendaciones a su paciente.

Vibrant
ACADEMY
Smile